



KONICA MINOLTA

# bizhub 226

✓ Černobílá multifunkce A3

✓ Až 22 stran za minutu

## Funkce



Tisk

- černobílý
- PCL/GDI
- lokální a síťový



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken do SMB
- sken do FTP
- sken do USB
- síťový TWAIN



Kopírování

- černobílé



Faxování


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů	X
Simitri® HD – polymerovaný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO - vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

## Možnosti konfigurace



## Možnosti dokončování



oboustranný  
tisk

## Možná výbava

<b>bizhub 226</b>	Plně multifunkční černobílá A3 zařízení s 22 str/min; standardně kopírování, tisk (GDI) a barevné skenování (včetně skenování do USB); kapacita papíru 350 listů (včetně ručního podavače); 128 MB standardní paměti; rozhraní USB 2.0
<b>DF-625 podavač dokumentů</b>	automatické podávání dokumentů, až 70 listů
<b>OC-512 kryt originálu</b>	kryt (místo podavače)
<b>PF-507 zásobník papíru</b>	B5–A3, 250 listů, 64–90 g/m <sup>2</sup> , lze přidat až čtyři
<b>DK-706 velký stůlek</b>	stůlek s kolečky pod stroj s max. 1 x PF-507
<b>DK-707 střední stůlek</b>	stůlek s kolečky pod stroj s 2 nebo 3 x PF-507

<b>DK-708 podstavec</b>	podstavec s kolečky pod stroj s 4 x PF-507
<b>AD-509 duplexní jednotka</b>	pro automatický oboustranný tisk a kopírování
<b>FK-510 faxový modul</b>	Super G3 fax
<b>IC-209 tiskový řadič</b>	tiskový řadič PCL včetně síťového připojení
<b>NC-504 síťová karta</b>	připojení do sítě pro tisk a skenování (není-li instalován IC-209)
<b>MK-749 přídatný panel</b>	rozšíření ovládacího panelu pro skenování a faxování
<b>SX-BR-4600 Wi-Fi modul</b>	externí adaptér pro bezdrátovou síť
<b>EH-C591 externí sešivačka</b>	pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě

## Technické údaje

### SYSTEM

<b>Systémová paměť</b>	128 MB
<b>Rozhraní</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (volitelně); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (volitelně)
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Automatický podavač originálů (volitelně)</b>	oboustranný otáčející; až na 70 originálů; A5–A3
<b>Tisknutelné formáty</b>	A5–A3
<b>Vlastní formáty papíru</b>	90–297 x 140–432 mm
<b>Gramáž papíru</b>	64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 350 listů max.: 1 350 listů
<b>1. zásobník papíru</b>	250 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>2. až 5. zásobník papíru (volitelný)</b>	250 listů; B5–A3; vlastní formáty papíru (182–297 x 140–432 mm); 64–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Boční vstup</b>	100 listů; A5–A3; vlastní formáty papíru (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustr. tisk (volitelně)</b>	A5–A3; 64–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Režimy dokončování</b>	skupinkování; třídění; křížem krážem
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 250 listů
<b>Životnost toneru</b>	až 12 000 stran
<b>Napájení</b>	220–240 V / 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	špičkový odběr do 1,3 kWh TEC 1,0 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozměry systému (š x h x v)</b>	607 x 570 x 458 mm (bez příslušenství)
<b>Hmotnost systému</b>	28,2 kg (bez příslušenství a spotřebního materiálu)

### KOPIROVÁNÍ

<b>Kopírovací proces</b>	elektrostatický laserový
<b>Tonerový systém</b>	polymerovaný toner Simitri®HD
<b>Rychlost kopír./tisku A4</b>	až 22 str/min až 24 str/min (z volitelného zásobníku papíru PF-507)
<b>Rychlost kopír./tisku A3</b>	až 8 str/min
<b>Rychlost oboustranného tisku A4 (volitelně)</b>	až 15,8 str/min
<b>Doba 1. kopie</b>	méně než 6,5 s
<b>Doba zahřívání</b>	méně než 15 s <sup>2</sup>
<b>Rozlišení kopírování</b>	600 x 600 dpi
<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Vícenásobné kopie</b>	1–999
<b>Formát originálů</b>	A5–A3
<b>Měřítka</b>	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
<b>Kopírovací funkce</b>	2-v-1; 4-v-1; kopírování knihy; kopírování průřezu; posun okraje; výmaz; rotace obrazu; paměť programů

### TISK

<b>Rozlišení tisku</b>	GDI: 600 x 600 dpi PCL (volitelně): 1 200 x 600 dpi
<b>Jazyky popisu stránky</b>	GDI PCL 6/5e (volitelně)
<b>Operační systémy</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Pisma tiskárny</b>	53 PCL Latin
<b>Tiskové funkce</b>	n-v-1; vodoznak; zabezpečený tisk; rotace obrazu; brožura (volitelně)

<sup>1</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

<sup>2</sup> Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití



## SKENOVÁNÍ

<b>Rychlost skenování (černobíle/barevně)</b>	až 46 str/min (300 dpi z volitelného podavače) až 20 str/min (150 dpi z volitelného podavače)
<b>Rozlišení skenování</b>	max.: 600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	skenování do emailu (volitelně) skenování do SMB (volitelně) skenování do FTP (volitelně) skenování do USB lokální TWAIN skenování síťové TWAIN skenování (volitelně)
<b>Formáty souborů</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Cíle skenování</b>	32 jednočláčkových předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP

## FAXOVÁNÍ

<b>Fax standard</b>	Super G3 (volitelně)
<b>Faxový přenos</b>	analogový i-Fax PC-Fax
<b>Rozlišení faxování</b>	standardní; jemné; velmi jemné max.: 408 x 392 dpi (velmi jemné z volitelného podavače)
<b>Faxová komprese</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faxový modem</b>	až 33,6 kb/s
<b>Cílové adresy</b>	32 jednočláčkových předvoleb; 250 rychlých voleb
<b>Faxové funkce</b>	PC fax; vyžádaný fax; přeměrování; telefonní seznam; opakované vytáčení

## SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Účtování</b>	až 50 účtů
<b>Software</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Navštivte stránku produktu