

Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro M452



Ohromující rychlost. Pevné zabezpečení.

Ideální tiskový výkon a silné zabezpečení odpovídající způsobu vaší práce. Tato výkonná barevná tiskárna dokončí tiskové úlohy rychleji a je vybavena ucelenými funkcemi zabezpečení na ochranu před hrozbami.¹ Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou více stránek.²



HP LaserJet Pro M452dn



HP LaserJet Pro M452dn s volitelným zásobníkem na 550 listů

Významné události

- 27 str./min černobíle, 27 str./min barevně
- První strana vytištěná barevně za 9,9 s
- Vynikající rychlost oboustranného tisku 24 obr./min
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pro nižší spotřebu energie
- Důvěryhodný tisk s ochranou kódem PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certifikace Mopria, mobilní aplikace
- Volitelný zásobník na 550 listů
- Černé/barevné kazety s vysokou výtěžností (6 500/5 000 stran)
- Oceňovaný design

Rychlý tisk. Silná ochrana.

- Popadněte stránky a běžte – bez čekání. Tato tiskárna se probudí a začne tisknout rychleji než konkurenční zařízení.¹
- Rychlé zpracování vícestránkových dokumentů pomocí oboustranného tisku, který je rychlejší než u konkurenčních zařízení.¹
- Zvyšte zabezpečení informací a mějte pod kontrolou přístup k důvěrným tiskovým úlohám s volitelným tiskem chráněným kódem PIN.
- Udržte si bezpečnost tiskového prostředí – od spuštění až do vypnutí tiskárny – s bezpečnostními funkcemi, které vás ochrání před složitými hrozbami.

Více. Stránek, výkonu a ochrany.¹

- Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními barevnými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence.²
- Spolehněte se na profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky toneru HP ColorSphere 3.
- Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanými tonerovými kazetami. Vyměňte je za volitelné kazety s vysokou výtěžností.

Snadná správa. Efektivní tisk.

- Jednoduchá správa zařízení a nastavení pomocí aplikace HP Web Jetadmin s řadou nezbytných funkcí pro správu.³
- Tiskněte s nižší spotřebou energie než konkurenti – pomocí originálních tonerových kazet HP s technologií JetIntelligence.⁴

Zůstaňte ve spojení se snadnými možnostmi mobilního tisku


- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.⁵
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.⁶
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.⁷



Představení produktu

Na obrázku barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452dn

1. Ovládací panel s dvouřádkovým displejem LCD
2. Výstupní zásobník na 150 listů
3. Tlačítko uvolnění předních dvířek (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
4. Vypínač
5. Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů
6. Zásobník 2 na 250 listů
7. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
8. Port USB pro ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN
9. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
10. Port sítě Ethernet
11. Automatický oboustranný tisk
12. Procesor 1,2 GHz
13. Zásuvka pro napájení



Přehled kompletní řady



Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452nw	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452dn
číslo produktu	CF388A	CF389A
Rychlost barevného tisku, A4	Až 27 str./min	Až 27 str./min
Duplexní tisk	Ruční	Automaticky
Ovládací panel	Dvouřádkový displej LCD	Dvouřádkový displej LCD
Standardní/maximální vstup	300/850 listů	300/850 listů
Sítě	Gigabit Ethernet, bezdrátový adaptér 802.11b/g/n	Gigabit Ethernet
Možnost mobilního tisku	Tisk Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF410A HP 410A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF410X HP 410X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 6 500 stran
	CF411A HP 410A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF411X HP 410X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
	CF412A HP 410A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF412X HP 410X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
	CF413A HP 410A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 2 300 stran
	CF413X HP 410X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 5 000 stran
doplňky	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
služba a podpora	U8TN1E 3 roky hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den pro barevnou tiskárnu LaserJet M452
	U8TN5E 3 roky služby vrácení HP pro barevnou tiskárnu LaserJet M452
	U8TN6PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s odezvou následující pracovní den pro barevnou tiskárnu LaserJet M452
	U8TN8PE 1 rok pozáruční služby vrácení HP pro barevnou tiskárnu LaserJet M452

Technické specifikace

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452nw	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452dn
číslo produktu	CF388A	CF389A
Funkce	Tisk	Tisk
Tisk	<p>Rychlost tisku Až 27 str./min Černá (A4); Až 27 str./min Barevné (A4); Až 24 obr./min černobíle oboustranné (A4)</p> <p>Tisk první stránky připraven¹ Již za 9,0 s černobíle (A4, připraveno); Již za 9,9 s barevné (A4, připraveno)</p> <p>Tisk první stránky po probuzení z režimu spánku¹ Již za 11,4 s</p> <p>Rozlišení tisku 600 x 600 dpi, až 38 400 x 600 dpi emulované Černá; 600 x 600 dpi, až 38 400 x 600 dpi emulované Barva; HP ImageREt 3600, kalibrace PANTONE®</p> <p>Tisková technologie Laser</p> <p>Oblast tisku Tisk okrajů: Horní: 4,23 mm; Dolní: 4,23 mm; Levý: 4,23 mm; Pravý: 4,23 mm</p> <p>Tiskové jazyky HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, PCLm, nativní Office, PWG Raster</p> <p>Funkce tiskárny Smart Software Tisk více stránek na list; Třídění; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Tisk Wireless Direct; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Úložiště úloh s tiskem chráněným kódem PIN</p> <p>Měsíční provozní zátěž Až 50 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 000 (Tisk)</p> <p>Duplexní tisk Ruční (podpora ovladače zajištěna) Automatický (standardní)</p> <p>Fonty a typy písem 84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí</p> <p>Podpora technologie SureSupply Ano</p>	
Rychlost procesoru	1 200 MHz	
Možnosti připojení	<p>Standardní Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Snadno přístupný port USB Vysokorychlostní port USB 2.0; Vestavěný síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; Snadno přístupný port USB</p> <p>Bezdrátové připojení Ano, vestavěné připojení Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Ne Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Tisk Wi-Fi Direct</p> <p>Podporované síťové protokoly TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, tisk FTP, tisk IPP; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW ke stažení</p>	
paměť	Standardní: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM; maximum: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM	
Manipulace s papírem	<p>typy médií Papír (univerzální, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový, fotografický, běžný, předtíštěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, štítky, obálky</p> <p>Formát papíru Vlastní metrika: Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm Podporovaná metrika: Zásobník 1, zásobník 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný JIS, oboustranný JIS), obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (jednostranný JIS, oboustranný JIS); Automatická duplexní jednotka: A4, B5</p> <p>Manipulace s papírem Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 50 listů, vstupní zásobník na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný/vstup: Volitelný zásobník na 550 listů</p> <p>Vstupní kapacita zásobník 1: Listy: 50; obálky: 5 zásobník 2: Listy: 250; obálky: 10 zásobník 3: Listy: 550 maximum: Až 850 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů)</p> <p>Výstupní kapacita Standardní: Až 150 listů, Až 20 obálek fólie maximum: Až 150 listů Obálky: Až 20 obálek</p> <p>Gramáž papíru Zásobník 1: 60 až 176 g/m² (až 200 g/m² s pohlednicemi a papírem HP Color Laser Glossy Photo); Zásobník 2: 60 až 163 g/m² (až 176 g/m² s pohlednicemi, až 200 g/m² s papíry HP Color Laser Glossy Photo); Volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m² (až 176 g/m² s pohlednicemi, až 150 g/m² s lesklými médii); Automatická duplexní jednotka: 60 až 163 g/m²</p>	

Model	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452nw	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452dn												
číslo produktu	CF388A	CF389A												
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com a v Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Operační systém Linux (HPLIP integrovaný v operačním systému): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Jiné operační systémy: UNIX													
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby); Citrix (v systému Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 a 3); Citrix (v systému Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 a 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (v systému Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.86+, 8.1 doporučen v5.94+ Windows 7 (32bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows Vista (32 bitový a 64bitový) doporučen v5.82+, Windows XP/SP3 (pouze 32bitový) doporučen v5.82+													
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, tisk Wireless Direct, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, mobilní aplikace	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, mobilní aplikace												
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows Vista (32bitový a 64bitový) nebo novější, procesor 233 MHz nebo vyšší, 512 MB paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťové připojení Mac: Mac OS X v 10.7 nebo novější, připojení k internetu, port USB nebo síťové připojení, 1 GB volného místa na pevném disku													
Dodávaný software	Systém Windows: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, pomocník registrací produktu, HP Web Services Assist (HP Connected), sada nástrojů pro zařízení HP, HP Product Improvement Study, online uživatelské příručky (software se liší podle operačního systému: Systém Windows XP/Vista: pouze ovladač, systém Windows 7: úplné řešení, Windows 8+ a novější: pouze ovladače, více aplikací k dispozici v MS App Store); Systém Mac: Úvítací obrazovka (přesměruje uživatele na http://www.hp.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)													
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správu tiskáren (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP (Win 7)													
Rozměry a hmotnost	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rozměry tiskárny (Š x H x V)</td> <td>Min.: 412 x 453 x 295 mm maximum: 412 x 633 x 295 mm</td> <td>Min.: 412 x 469 x 295 mm maximum: 412 x 649 x 340 mm</td> </tr> <tr> <td>Rozměry balení (Š x H x V)</td> <td>497 x 379 x 583 mm</td> <td>497 x 379 x 583 mm</td> </tr> <tr> <td>Hmotnost tiskárny²</td> <td>17,5 kg</td> <td>18,9 kg</td> </tr> <tr> <td>Hmotnost balení</td> <td>20,7 kg</td> <td>22,0 kg</td> </tr> </tbody> </table>		Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 412 x 453 x 295 mm maximum: 412 x 633 x 295 mm	Min.: 412 x 469 x 295 mm maximum: 412 x 649 x 340 mm	Rozměry balení (Š x H x V)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm	Hmotnost tiskárny ²	17,5 kg	18,9 kg	Hmotnost balení	20,7 kg	22,0 kg
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 412 x 453 x 295 mm maximum: 412 x 633 x 295 mm	Min.: 412 x 469 x 295 mm maximum: 412 x 649 x 340 mm												
Rozměry balení (Š x H x V)	497 x 379 x 583 mm	497 x 379 x 583 mm												
Hmotnost tiskárny ²	17,5 kg	18,9 kg												
Hmotnost balení	20,7 kg	22,0 kg												
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, Vlhkost: 20 až 70 % relativní vlhkost (bez kondenzace)													
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 95 % RV (bez kondenzace)													
Akustické vlastnosti³	Zvukové emise – napájení: 6,3 B(A); Akustický tlak: 49 dB(A)													
Napájení⁶	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) spotřeba: 570 W (tisk), 17,6 W (pohotovostní režim), 2,4 W (režim spánku), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,05 W (vypnuto)													
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on													
certifikace	CISPR 22:2008 (třída B); EN 55022:2010 (třída B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility požadovaná jednotlivými zeměmi													
Záruka	Limitovaná jednoletá záruka													
Co je obsaženo v krabici	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452nw; 4 předinstalované zavaděcí tonerové kazety HP 410A LaserJet (černá, azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB	Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M452dn; 4 předinstalované zavaděcí tonerové kazety HP 410A LaserJet (černá, azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM; Napájecí kabel												
Náhradní kazety⁵	HP 410A Černá tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF410A; HP 410X Černá tonerová kazeta LaserJet (6 500 stran) CF410X; HP 410A Azurová tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF411A; HP 410X Azurová tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF411X; HP 410A Žlutá tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF412A; HP 410X Žlutá tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF412X; HP 410A Purpurová tonerová kazeta LaserJet (2 300 stran) CF413A; HP 410X Purpurová tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran) CF413X;													

Poznámky pod čarou

¹ Na základě interního testování vytištění první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku u tří předních konkurenčních zařízení, které provedla společnost HP v srpnu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.² Vychází z výtěžnosti kazet HP 305X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 410X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.³ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.⁴ Na základě testování společnosti HP pomocí metody typické spotřeby elektriny programu ENERGY STAR[®], jak je uvedeno na stránce energystar.gov, ve srovnání s třemi předními konkurenčními zařízeními k srpnu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.⁵ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁶ Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M452nw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁷ Funkce je dostupná pouze u barevné tiskárny HP LaserJet Pro M452nw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na vstupním napětí, konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.;² S tonerovými kazetami; ³ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 20 str./min.; ⁴ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.; ⁵ Tiskárna je dodávána s předinstalovanými zaváděcími kazetami azurové, purpurové a žluté barvy (CMY) (1 200 stran) a černé barvy A (KA) (2 300 stran) s funkcí automatického odstranění plomby toneru u všech kazet.; ⁶ Typická spotřeba elektriny představuje typické množství elektriny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).; ⁷ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.; ⁸ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.; ⁹ Program HP SureSupply vás upozorní na docházející inkoust v kazetě a umožní vám jeho nákup online nebo u příslušného místního prodejce společnosti HP. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰ Některé „kompatibilní operační systémy“ nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku a skenování. V systémech Windows 8 a 10 jsou k dispozici aplikace prostřednictvím MS App Store; Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelová skripta UNIX jsou k dispozici na stránce HP.com (modelová skripta jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX). Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému.; ¹³ Typická spotřeba elektriny představuje typické množství elektriny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).; ¹⁴ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; ¹⁵ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti, s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 09/15 4AA6-0841CSE

