Datový list

Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Pro M426f

Ohromující rychlost. Pevné zabezpečení.

Rychlý tisk, skenování, kopírování a faxování plus spolehlivé, komplexní zabezpečení odpovídající způsobu vaší práce. Tato multifunkční tiskárna dokončí klíčové úlohy rychleji a ochrání vaše tiskové úlohy před hrozbami.[1] Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou více stránek.[2]

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdn

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw s volitelným zásobníkem na 550 listů papíru

Významné události

- 38 str./min
- Vytištění první stránky z režimu spánku/Auto-Off za 8 sekund
- Vynikající rychlost oboustranného tisku 30 obr./min
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů s oboustranným skenováním při jednom průchodu; skenování rychlostí až 47 obr./min
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pro nižší spotřebu energie
- 7,5cm barevný dotykový displej s podporou gest a aplikací
- Skenování do e-mailu, složky, cloudu, USB
- LDAP, soukromý tisk, tisk chráněný kódem PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, HP Wi-Fi Direct/NFC, certifikace Mopria, mobilní aplikace

Rychlá správa více úloh najednou. Ochraňte svá data.

- Skenujte digitální soubory přímo do e-mailu, jednotky USB, síťových složek nebo do cloudu s předinstalovanými podnikovými aplikacemi.[3]
- Rychlé zpracování vícestránkových dokumentů díky nejrychlejšímu oboustrannému tisku ve své třídě.[1]
- Popadněte stránky a běžte – bez čekání. Tato multifunkční tiskárna se probudí a začne tisknout rychleji než konkurenční zařízení.[1]
- Mějte pod kontrolou tiskové úlohy a vytvořte bezpečné tiskové prostředí s funkcemi zabezpečení jako ověřování LDAP, tisk HP JetAdvantage Private Print nebo volitelné ukládání tiskových úloh s tiskem chráněným kódem PIN.

Snadná správa. Efektivní tisk.

- Snadná správa tiskových úloh přímo na multifunkční tiskárně – stačí klepnout a přetáhnout prstem na 7,6cm dotykovém displeji.[4]
- Snadný tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint – přímo z jednotky USB.[5]
- Jednoduchá správa zařízení a nastavení pomocí aplikace HP Web Jetadmin s řadou nezbytných funkcí pro správu.[6]
- Tiskněte s nižší spotřebou energie než konkurenti – pomocí originálních tonerových kazet HP s technologií JetIntelligence.[7]

Více. Stránek, výkonu a ochrany.[1]

- Vytiskněte více stránek za vynaložené peníze – s originálními černými tonerovými kazetami HP s vysokou výtěžností a technologií JetIntelligence.[2]
- Spolehněte se na trvalou profesionální kvalitu při vysokých rychlostech díky přesnému černému toneru.
- Zajišťují, že získáte autentickou kvalitu HP kvalitu, za kterou jste zaplatili, s inovativní technologií zabezpečení proti podvodům.
- Ihned začněte tisknout s předinstalovanou tonerovou kazetou. Vyměňte ji za volitelnou kazetu s vysokou výtěžností.

Zůstaňte ve spojení se snadnými možnostmi bezdrátového tisku

- Snadno tiskněte z různých smartphonů a tabletů – obvykle bez potřeby nastavení nebo aplikace.[8]
- Tiskněte bezdrátově v kanceláři – z mobilních zařízení – bez nutnosti přístupu k firemní síti.[9]
- Usnadněte zaměstnancům práci díky tisku dotykem z mobilních zařízení s podporou NFC – bez nutnosti sítě.[10]
- Snadné nastavení, tisk a sdílení zdrojů prostřednictvím rozhraní Ethernet a bezdrátového připojení.[11]

Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw



1. Automatický podavač dokumentů na 50 listů
2. Plochý skener: papír formátu až 216 x 297 mm
3. Intuitivní 7,6cm barevný dotykový displej (výklopný)
4. Výstupní zásobník na 150 listů
5. Snadno přístupný port USB
6. Automatický oboustranný tisk
7. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
8. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
9. Vypínač
10. Tlačítko uvolnění předních dvířek (pro přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
11. Zadní dvířka (přístup k dráze tisku)
12. Port rozhraní USB pro ukládání úloh a soukromý tisk
13. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
14. Síťový port Ethernet
15. Port telefonní linky
16. Port faxové linky
17. Procesor 1 200 MHz
18. Protiprachový kryt pro zásobník 2 – otočí se při založení papíru formátu A4

Přehled kompletní řady

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw
číslo produktu	F6W14A	F6W15A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování a fax	Tisk, kopírování, skenování a fax
Rychlost tisku	38 str./min a 30 obr./min oboustranně	38 str./min a 30 obr./min oboustranně
Automatický duplexní tisk	Ano	Ano
Automatický podavač dokumentů na 50 listů pro oboustranné skenování při jednom průchodu	Ano	Ano
Standardní vstup papíru	Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, zásobník 2 na 250 listů	Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, zásobník 2 na 250 listů
Volitelný vstup papíru	Zásobník 3 na 550 listů	Zásobník 3 na 550 listů
Sítě	Integrované rozhraní 10/100/1000 Ethernet	Integrované rozhraní 10/100/1000 Ethernet, bezdrátové připojení 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct, NFC Touch-to-Print, HP ePrint, Apple AirPrint, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	**CF226A** HP 26A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 3 100 stran
	CF226X HP 26X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 9 000 stran
doplňky	**D9P29A** HP LaserJet Pro 550-sheet Feeder Tray
služby a podpora	**U8TQ9E** 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M426 **U8TR2E** 3 roky servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu M426 **U8TR3E** 3 roky servisní podpory HP se službou vrácení pro multifunkční tiskárnu LaserJet M426 **U8TR4PE** 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M426 **U8TR5PE** 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou výměny následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M426 **U8TR6PE** 1 rok pozáruční servisní podpory HP se službou vrácení pro multifunkční tiskárnu LaserJet M426

Technické specifikace

Model	**Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdn**	**Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw**
číslo produktu	F6W14A	F6W15A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Tisk		
Rychlost tisku	Až 38 str./min Černá (A4); Až 30 obr./min černobíle oboustranně (A4)	
Tisk první stránky připraven[1]	Již za 5,6 s černobíle (A4, připraveno)	
Tisk první stránky po probuzení z režimu spánku	Již za 8,0 s	
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi, až 4 800 x 600 dpi emulované Černá; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Tisková technologie	Laser	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 4 mm; Pravý: 4 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm	
Tiskové jazyky	HP PCL 5, HP PCL 6, emulace HP Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, nativní Office	
Funkce tiskárny Smart Software	Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list; Třídění; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Intuitivní 7,5cm (3") dotykový ovládací panel; Tisk z cloudu pomocí podnikových aplikací na ovládacím panelu; HP JetAdvantage Private Print; Volitelné ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN (vyžaduje zakoupení samostatné jednotky USB Flash); Tisk z USB; Technologie kazet JetIntelligence	Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list; Třídění; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Tisk Wireless Direct; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Intuitivní 7,5cm (3") dotykový ovládací panel; Tisk z cloudu pomocí podnikových aplikací na ovládacím panelu; HP JetAdvantage Private Print; Volitelné ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN (vyžaduje zakoupení samostatné jednotky USB Flash); Tisk z USB; Technologie kazet JetIntelligence
Měsíční provozní zátěž	Až 80 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 000 (Tisk); 750 až 4 000 (Skenování)	
Duplexní tisk	Automatický (standardní)	Automatický (standardní)
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí	
Podpora technologie SureSupply	Ano	
Rychlost procesoru	1 200 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Snadno přístupný port USB	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 hostitelský port USB; 1 síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bezdrátový adaptér 802.11b/g/n; Snadno přístupný port USB
Bezdrátové připojení	Ne	Ano, vestavěné připojení Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, tisk FTP, tisk IPP; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW ke stažení	
pevný disk	Ne	
paměť	Standardní: 256 MB; maximum: 256 MB	
Kopírování		
Nastavení kopírky	Zesvětlení/ztmavení; Oboustranný; Kopírování identifikačních průkazů; Optimalizace; Maximální počet kopií: Až 99 kopií: Rozlišení kopírování: 600 x 600 dpi Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %	
Rychlost kopírování	Až 38 kopií/min Černá (A4)	
Skenování		
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Podpora softwaru pro skenování (součástí balení): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF s možností prohledávání, RTF, TXT]; Twain verze: Verze 1.9 (starší operační systémy); Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 297 x 216 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 x 1 200 dpi	
Formát skenovaných souborů	Plochý skener, automatický podavač dokumentů	
Rychlost skenování[14]	Až 26 str./min nebo 47 obr./min (černobíle), až 21 str./min nebo 30 obr./min (barevně)	
Oblast pro snímání	Ploché provedení: minimální velikost média: 48,8 x 48,8 mm; maximální velikost média: 297 x 216 mm Snímatelná velikost (ADF): minimální velikost média: 102 x 152 mm; maximální velikost média: 216 x 355,6 mm	
Pokročilé funkce skeneru	Skenování do e-mailu; Skenování do cloudu; Skenování do USB; Skenování do síťové složky; Vyhledání e-mailu LDAP; Oboustranné skenování při jednom průchodu s automatickým podavačem dokumentů (50 listů)	
Bitová hloubka/úrovně šedé	24bitové / 256	
digitální odesílání	Standardní: Skenování do e-mailu; Skenování do síťové složky; Skenování do cloudu	
Doporučená měsíční kapacita skenování	750 až 4 000	750 až 4 000
Fax		
Fax	Ano, 33,6 kbps	Ano, 33,6 kbps
Specifikace skenování	paměť faxu: 4 MB (250 stran Slerexe při standardním rozlišení); Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; velmi jemné: 300 x 300 dpi (bez polotónů); rychlé vytáčení: Až 120 čísel (119 skupinových voleb)	
Funkce faxu Smart Software	Trvalá záloha paměti faxu; Automatické zmenšení faxu; Automatická opakovaná volba; Odložené odeslání; Předávání faxů; Rozhraní TAM; Dotazování; Blokování nežádoucích faxů; Rozpoznání vyzvánění; Průvodce titulní stránkou; Blokování faxů; Účtovací kódy; Uložení a načtení; Žádost o příjem; Zprávy o faxech; Nastavení předvoleb vytáčení; Tisk protokolu faxu; Průvodce nastavením digitálního faxu; Průvodce nastavením faxu; HP Send Fax	

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw
číslo produktu	F6W14A	F6W15A
Manipulace s papírem		
typy médií	Papír (běžný, EcoEFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), obálky, štítky, fólie	
Formát papíru	Vlastní metrika: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), obálka B5, obálka C5, obálka DL, vlastní velikost; Zásobník 2 a zásobník 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), vlastní velikost ADF: A4; 127 x 127 až 216 x 355,6 mm	
Manipulace s papírem	Standardní vstup: Vstupní zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný/vstup: Doplňkový třetí zásobník na 550 listů ADF: Standardně, 50 listů	
Vstupní kapacita	zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 zásobník 2: Listy: 250 zásobník 3: Listy: 550 (volitelně) maximum: Až 900 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů)	
Výstupní kapacita	Standardní: Až 150 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie maximum: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek fólie: Až 75 listů	
Gramáž papíru	Zásobník 1: 60 až 175 g/m²; Zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m² ADF: 60 až 90 g/m²	
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem (ze stránky http://www.HP.com): Windows 10 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 8/8.1 (všechny 32bitové a 64bitové edice) (kromě RT OS pro tablety), Windows 7 (všechny 32bitové a 64bitové edice), Windows Vista (všechny 32bitové a 64bitové edice) (Home Basic, Premium, Professional atd.); Operační systém Mac (tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.HP.com a v Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilní operační systém (ovladače integrované v operačním systému): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, automatická instalace): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (HPLIP integrovaný v operačním systému, ruční instalace): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Jiné operační systémy: UNIX	
Kompatibilní síťové operační systémy	Operační systém Windows je kompatibilní s integrovaným ovladačem: Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový) (SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ služba clusterů a terminálové služby); Operační systém Windows je kompatibilní s univerzálním tiskovým ovladačem nebo specifickými produktovými ovladači ze stránky http://www.HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64bitový) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2008/2008 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Windows Server 2003/2003 R2 (32bitový a 64bitový) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ služba clusterů a terminálové služby), Terminálové služby MS Windows Server 2012 R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, MS Windows Server 2012 Terminal Services, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2 SP1, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5, Terminálové služby MS Windows Server 2008 R2, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6, Terminálové služby MS Windows Server 2008, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 a 3, Terminálové služby MS Windows Server 2003, Citrix Presentation, ServerTM 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Terminálové služby MS Windows Server 2003, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 a 3); Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 pro Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Client v5.4 pro systém Vista, Windows 7 a Windows 8 (32bitový a 64bitový), Novell iPrint Client v5.4 pro systém Windows XP (32bitový a 64bitový)	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace	HP ePrint; Apple AirPrint™; Tisk Wireless Direct; Certifikace Mopria; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10 (32bitový a 64bitový), Windows 8/8.1 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový): procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový procesor) nebo 2 GB (64bitový procesor) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Vista (32bitový): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2008 (64bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový) (SP1): 64bitový (x64) procesor 1 GHz, 2 GB (64bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows Server 2003 (32bitový) (SP1 nebo vyšší), Windows Server 2003 R2 (32bitový), Windows Server 2008 (32bitový) (SP1 nebo vyšší): 32bitový (x86) procesor 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port Mac: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, připojení k internetu, port USB, 1 GB volného místa na pevném disku, hardware kompatibilní s operačním systémem (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce http://www.apple.com)	
Dodávaný software	Windows 7: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aktualizace HP, sada nástrojů pro zařízení HP, stav tiskárny HP a upozornění, HP Product Improvement Study, aplikace HP Scan a ovladač, změna konfigurace zařízení HP, průvodce skenováním do e-mailu, průvodce skenováním do síťové složky, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Windows 8+: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aplikace HP Scan a ovladač, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka, změna konfiguraci zařízení HP; Systém Windows XP, Windows Vista a související servery: Software HP Installer/Uninstaller, tiskový ovladač HP PCL 6, aplikace HP Scan a ovladač, průvodce záručními a zákonnými podmínkami, uživatelská příručka; Mac OS: Uvítací obrazovka (přesměruje uživatele na http://www.HP.com nebo na OS App Source pro software LaserJet)	
Správa tiskárny	Sada nástrojů pro správce tiskárny (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP; Utilita HP (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP	
Ovládací panel	7,5cm (3") dotykový barevný grafický displej	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm	Min.: 420 x 390 x 323 mm maximum: 430 x 634 x 325 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	497 x 398 x 490 mm	497 x 398 x 490 mm
Hmotnost tiskárny[2]	12,86 kg	12,86 kg
Hmotnost balení	15,5 kg	15,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 ºC, Vlhkost: 30 až 70% RH	
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH	
Akustické vlastnosti[3]	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A) (tisk rychlostí 38 str./min); Akustický tlak: 55 dB(A)	
Napájení	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) spotřeba: 583 W (tisk/kopírování), 9,1 W (pohotovostní režim), 2,7 W (režim spánku), 0,7 W (Auto-On/Auto-Off, přes připojení USB), 0,1 W (vypnuto)	
Technologie funkce úspory energie	Technologie Instant-on; Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
certifikace	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
Záruka	Jednoletá komerční záruka na hardware	
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdn; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Telefonní kabel; Vestavěná duplexní jednotka; Vestavěný fax	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M426fdw; Předinstalovaná černá tonerová kazeta HP 26A LaserJet (3 100 stran); Příručka Začínáme; Instalační leták; Informační leták; Informace o záruce; Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Telefonní kabel; Kabel USB; Vestavěná duplexní jednotka; Vestavěný fax
Náhradní kazety[5]	HP 26A Černá tonerová kazeta LaserJet (3 100 stran) CF226A; HP 26X Černá tonerová kazeta LaserJet (9 000 stran) CF226X;	

Poznámky pod čarou

[1] Na základě interního testování vytištění první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku a kopírování u tří předních konkurenčních zařízení, které provedla společnost HP v srpnu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce htpp://www.hp.com/go/Ljclaims.; [2] Vychází z výtěžnosti kazet HP 80X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 26X. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [3] Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com.; [4] Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyce a smlouvách. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com.; [5] Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.; [6] Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/webjetadmin.; [7] Na základě testování společností HP pomocí metody typické spotřeby elektřiny programu ENERGY STAR®, jak je uvedeno na stránce energystar.gov, ve srovnání s třemi předními konkurenčními zařízeními k srpnu 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na stránce htpp://www.hp.com/go/Ljclaims.; [8] Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.; [9] Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; [10] Funkce je dostupná pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M426fdw. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce http://www.hp.com/go/nfcprinting.; [11] Funkce je dostupná pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M426fdw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

Technické specifikace zřeknutí

[1] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na vstupním napětí, konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.; [2] S kazetou 26A (F6W14A, F6W15A) nebo 26X (F6W17A); [3] Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 38 str./min, aktivní skenování rychlostí 26 str./min.; [4] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.; [5] Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost závisí především na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.; [6] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti, s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; [7] Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.; [8] Vytištění první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.; [9] Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Komplikovanější stránky nebo stránky ve větším rozlišení budou potřebovat více času na přenos.; [10] Podpora softwaru pro skenování (součástí balení): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT]; [11] Některé „kompatibilní operační systémy" nejsou podporovány integrovaným softwarem. Úplné softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze ovladače tisku. Operační systém Windows RT pro tablety (32bitová a 64bitová verze) používá zjednodušený tiskový ovladač HP vestavěný do operačního systému RT. Modelové skripty UNIX jsou k dispozici na stránce HP.com (modelové skripty jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX). Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný v operačním systému. Software HP pro systémy Mac již není na disku CD, ale lze jej stáhnout ze stránky http://www.hp.com – ovladač Mac a utilita Mac jsou nainstalovány pro operační systémy Mac.; [14] Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.; [15] Program HP SureSupply vás upozorní na docházející inkoust v kazetě a umožní vám jeho nákup online nebo u příslušného místního prodejce společnosti HP. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/SureSupply. Dostupné pouze s originálním spotřebním materiálem HP. Je zapotřebí přístup k internetu.

http://www.hp.com/cz

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručním listem přiloženým k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 09/15 4AA6-0845CSE